




单板干燥强度分析仪

准确的强度分级可确保胶合板和 LVL（单板层积材）过程的安全



生产高质量的结构木制产品

强度分析的目的是将干燥后的单板分为不同的强度等级。生产需要结构强度的产品（如 LVL）时，必须进行强度分级。选择符合一定强度的单板，可以确保最终产品符合标准要求。正确对单板进行分级，可以生产出更坚固的工程木材产品。

根据不同的强度等级对单板进行分级，确保以最节约资源的方式来使用单板。低等级的单板可用于层压产品的内层，而高等级的单板可用于外层。通过这种方式，原材料得到了有效利用，最大限度提高了单板价值，增加了收入。

劳特 R7 系列强度分析仪是满足最苛刻的强度分级需求的理想选择：

- R7 系列将自动化和机器视觉功能完美配合使用，可快速让您掌控生产力。



可下载资料



[下载 PDF](#)



[下载 PDF](#)



[下载 PDF](#)



[下载 PDF](#)

单板分析仪

单板分等成就完美

这一切都从在上木机中对木段进行定心开始，然后检测单板的外观、含水率和强度特性，这就是单板分析所包含的内容。现代化的分析仪对原材料进行分等，进行各种工艺优化，并收集有关生产的宝贵信息。有了所有这些数据和知识，您就有可能实现自己的目标，无论是最大限度提高出材率，生产更多的胶合板面板，还是增加利润。

利用从不同过程阶段收集的数据，可以实现整体过程控制。不同生产阶段之间的反馈为了解可能的生产瓶颈以及如何克服这些瓶颈提供了宝贵的见解。借助准确的分析和正确的信息，您可以最大限度提高原材料利用率并提高整体生产出材率，同时生产出高质量的最终产品。

劳特产品包括从旋切和干燥到不同单板处理的所有功能的单板分析仪。我们的分析仪旨在满足您最苛刻的分等需求。这些智能分析仪可以帮助您充分发挥单板产能，最大限度提高工厂的整体出材率和效率。



raute.com

Making Wood Matter